



Первая Фабрика Фасадов более 10 лет является одним из ведущих производителей мебельных фасадов в России. Развиваясь как современное производство, мы зарекомендовали себя надежным поставщиком высококачественных мебельных фасадов. Благодаря применению качественных материалов, использования современного парка оборудования и эффективному управлению производственными процессами, фабрика производит продукцию, по качеству не уступающую европейским аналогам.

На протяжении всего процесса производства обеспечивается контроль качества выпускаемой продукции.

Постоянное посещение нашими специалистами ведущих Европейских мебельных выставок, позволяет нам быть в курсе последних мировых тенденций в дизайне жилой мебели. Мы оперативно разрабатываем и внедряем самые современные дизайны мебельных фасадов.

Выбирая нас в качестве поставщика, Вы можете быть уверены, что выбрали надежного, современного производителя мебельных фасадов!

Современное производство мебельных фасадов

Mattelux

Бархатистая поверхность фасадов Mattelux создает тепло и уют в окружающем пространстве, ее внешний вид и тактильные ощущения идеально дополняют друг друга.

Mattelux - это премиум категория фасадов с запатентованной матовой поверхностью, на основе лакированной плиты МДФ толщиной 18 мм, в сочетании с кромкой АБС идентичных декоров или дизайн кромкой с применением PUR технологии

Изготавливаются по размерам заказчика → С Доступны толщиной 18 мм Выполняются: прямые, глухие Обратная сторона в цвет лицевой

Преимущества коллекции



Невероятно приятная на ощупь поверхность



Не остаются отпечатки пальцев



Обратная сторона в цвет лицевой



Высокая устойчивость к образованию царапин



Гарантия 10 лет

Пёгкость в уходе

Межкомнатных дверей

Коллекция подходит для:


Мебельных фасадов

Стеновых панелей

Дверей купе









Толщина: 18mm

Толщина: 18mm




Шёлк серый Толщина: 18mm Белый альпийский



Черный премиум Толщина: 18mm Черный графит Толщина: 18mm Серый камень Толщина: 18mm Кашемир серый Толщина: 18mm Крем молочный Толщина: 18mm Белый премиум Толщина: 18mm










Фисташковый Толщина: 18mm



Коричневая сепия

Толщина: 18mm

Абрикос нюд Толщина: 18mm

Толщина: 18mm

Ангора серая

Толщина: 18mm

Белая роза



Камыш Зеленый new

Толщина: 18mm

Оникс Серый new Толщина:18mm

Кубанит Серый (new) Толщина: 18mm Серая Галька new Толщина: 18mm Карат Бежевый new

коллекция

Softlux new

Коллекция Softlux - это доступные высококачественные ультраматовые фасады.

Фасады Softlux представляют собой плиту МДФ толщиной 18 мм, облицованную пластиком Softouch толщиной 0,3 мм производства Германии, покрытый двумя слоями специального лака Anti Fingerprint.

Оборотная сторона фасадов Softlux - белая. ABS кромка толщиной 1 мм наносится по PUR технологии на немецком высокотехнологичном оборудовании.

Изготавливаются по размерам заказчика

→ ← Доступны толщиной 18 мм.



Преимущества коллекции

7 трендовых декоров по оптимальной стоимости

Приятная на ощупь поверхность, на которой не остаются отпечатки пальцев

Устойчивость к образованию микроцарапин

Лёгкость в уходе

200% влагозащита

Softlux идеален для:

⊟П Мебельных ___ фасадов

Стеновых панелей

Межкомнатных ____ дверей

Дверей купе



Диамант new

Толщина: 18mm

Кубанит (new) Толщина: 18mm


Французский _{new} Толщина: 18mm

Толщина: 18mm

Коттон Светлый (new)

Толщина: 18mm

Белый Бриллиант (new)





коллекция фасадов

Woodux new

Тактильные ощущения приобретают все большее значение

Коллекция Woodlux - это исключительные репродукции, передающие внешний вид, тактильные ощущения и эстетические качества натурального дерева.

Фасады Woodlux представляют собой двухстороннюю плиту МДФ толщиной 18 мм, в сочетании с кромкой ABS идентичных декоров или дизайн кромкой с применением PUR технологии.

Изготавливаются по размерам заказчика

Доступны толщиной 18 мм

Выполняются: прямые, глухие

Обратная сторона в цвет лицевой

Преимущества коллекции



Рельеф структуры поверхности совпадает с рисунком декора



Устойчивость к образованию царапин



Безупречное качество по Европейским стандартам



Устойчивость к образованию



Экологичный современный материал



Устойчивость к воздействию

Коллекция подходит для:



Мебельных фасадов

Дверей купе



Стеновых панелей



Столешниц и кухонных фартуков



Столешницы Woodlux с кромкой

Столешницы тонкого стиля!

Столешницы тонкого стиля Woodlux - основа современного дизайна кухни.

Новое эстетически привлекательное решение: плита МДФ толщиной 18 мм, облицованная HPL пластиком Egger 0.8 мм на PUR технологии.

Структура продукта



Столешница Woodlux – репродукция древесины, необыкновенно аутентичная визуально и тактильно

Порадуйте Ваших клиентов столешницей высокого качества в современном тонком дизайне!



Создайте свой уникальный дизайн!

Панели Woodlux для фартука кухни

Панели Woodlux для фартука кухни идентичны по декору со столешницей Woodlux, они притягивают взгляд как элемент дизайна и в то же время выполняют свою базовую функцию: надежную защиту стен от брызг, пятен, воздействия влаги и пара.



Основа панелей – плита МДФ толщиной 10мм, облицованная HPL пластиком.

Преимущества Столешниц и панелей Woodlux

- Идентичные по декору столешница и фартук
- Высокая стойкость поверхности к истиранию, ударной нагрузке и образованию царапин
- Оптимальное использование на кухне за счёт повышенной термо- и влагостойкости
- Аутентичные реалистичные древесные декоры
- Утонченный дизайн для современного внешнего вида кухни

Тродукция	Формат
Столешницы Woodlux	2780 x 600 x 18 mm 2780 x 800 x 18 mm 2780 x 1200 x 18 mm
Танели Woodlux для фартука кухни	2780 x 600 x 10 mm 2780 x 800 x 10 mm 2780 x 1200 x 10 mm





Дуб Шерман коньячный (new) Толщина: 18mm Дуб Галифакс золотистый (new)
Толщина: 18mm

Opex Вармиа new Толщина: 18mm

Дуб Кардифф (new) Толщина: 18mm Дуб Гладстоун серый (new)
Толщина: 18mm

Дуб Галифакс олово (new)



Сосна Пасадена (new)

Толщина: 18mm

Дуб Галифакс натур new Толщина: 18mm

Дуб Гладстоун белый (new)
Толщина: 18mm

Дуб Гладстоун табак (new)
Толщина: 18mm

Лиственница белая (new)
Толщина: 18mm

Дуб Галифакс белый (new)

Acrylux


Акриловые фасады - самый современный продукт на рынке глянцевых фасадов.

Эта инновационная продукция широко применяется при оформлении стильных современных интерьеров.

Фасады Acrylux представляют собой плиту МДФ толщиной 10, 18 мм облицованную высокоглянцевым акриловым пластиком Senosan - толщиной 1 мм, в сочетании с акриловой кромкой идентичных цветов или дизайн кромкой толщиной 1 мм.

Преимущества коллекции

Ультра глянцевая



🕲 Гарантия 10 лет

Лёгкость в уходе

Коллекция подходит для:

Мебельных фасадов

Дверей купе

Стеновых панелей

Изготавливаются по размерам заказчика

→ С Доступны толщиной 10, 18 мм.

Выполняются: прямые, глухие, радиусные, глухие





Толщина: 10mm / 18mm

_

Толщина: 10mm / 18mm

Толщина: 10mm / 18mm

Толщина: 10mm / 18mm

Ecolux

Эксклюзивные высокоглянцевые фасады из экологически чистых материалов.

Коллекция идеально подходит дизайнерам для воплощения самых смелых и новаторских идей в современном интерьере.

Фасады коллекции Ecolux представляют собой плиту МДФ толщиной 10, 18 мм облицованную высокоглянцевой пленкой ПЭТ - толщиной 0,6 мм, в сочетании с кромкой идентичных цветов или дизайн кромкой толщиной 1 мм.

Изготавливаются по размерам заказчика

→ ← Доступны толщиной 10, 18 мм.

Выполняются: прямые, глухие

Преимущества коллекции

Высокоглянцевая поверхность

Лёгкость в уходе



🕲 Гарантия 10 лет

Коллекция подходит для:

Мебельных фасадов

Дверей купе

1fabrika_fasadov

Стеновых панелей





Толщина: 10mm / 18mm

ДИЗАЙН

КРОМКИ

Дизайн кромки - АБС кромки, отвечающие самым строгим стандартам мебельного производства.

Для создания современных, неповторимых фасадов мы предлагаем уникальную коллекцию кромок.

Дизайн кромки помогут преобразить конечный вид и восприятие кухни.

Полимерные кромки АБС производятся из ударопрочного, механически и термически стабильного полимера.



Мебельные фасады из МДФ несут декоративную функцию и предполагают использование в помещениях с отсутствием перепадов температуры и относительной влажности не выше 80%. Рекомендуемая температура воздуха при ежедневной эксплуатации изделий от +10°C до + 25°C. В целях продления срока эксплуатации изделий необходимо учитывать следующее:

- Категорически нельзя подвергать мебельные фасады тепловому воздействию выше +70°C
 - открытая духовка, разогретая плита, осветительные приборы и обогреватели, горячий пар и т. д.), т. к. это может привести к значительному ухудшению потребительских качеств и повреждению мебели
- Не допускается длительное охлаждение фасадов ниже -15°C при охлаждении ниже указанной температуры, возможно растрескивание и отслаивание плёнки
- Не рекомендуется прямое воздействие солнечных лучей
- Не рекомендуется подвергать резкому перепаду температур
- Не допускается обильное намокание изделий
- При монтаже осветительных приборов расстояние между фасадом и светильником должно составлять не менее 10 см. Более близкое расположение может привести к деформации плёнки, а также к изменению цвета облицовочного покрытия
- При уходе за лицевой стороной фасада не применяйте абразивные бытовые реактивы, мебельные политуры и воски, а также реактивы, содержащие растворители или ацетон
- Во избежание механических повреждений (царапин) протирайте лицевую сторону фасада мягкой сухой тряпкой. Для удаления пятен необходимо применять мыльный раствор
- Снимать защитную пленку (при наличии таковой), только после окончательной установки мебели. Защитная пленка обладает дополнительной устойчивостью к возникновению царапин при транспортировке и установке
- Не рекомендуется распиливать фасады, облицованные плёнкой ПВХ, это может привести к изменению натяжения плёнки, её отслоению, а также к разрыву плёнки

При проверке качества внешнего вида изделий, а также при установке необходимо соблюдать следующие рекомендации:

- Внешний вид изделий оценивается визуально при нормальных условиях, то есть на расстоянии 50 см под углом 90 градусов к поверхности изделий при дневном освещении или идентичном дневному
- Не вскрывать упаковки, используя острые режущие инструменты



Первая Фабрика Фасадов гарантирует покупателю сохранность фасадов в течение гарантийного срока (24 месяца) при соблюдении инструкций эксплуатации и хранения. Сохранность и долговечность фасадов в значительной мере зависит от правильного использования и ухода.

Узнайте больше:

www.fabfas.ru info@fabfas.ru



Первая Фабрика Фасадов



© сканируйте код
Найдите дилера
в вашем городе

Современное производство мебельных фасадов

- info@fabfas.ru
- ① 1fabrika_fasadov
- → www.fabfas.ru