

КОЛЛЕКЦИЯ 2022 ФАСАДОВ

В ПЛЕНКЕ РУС



Первая Фабрика Фасадов более 10 лет является одним из ведущих производителей мебельных фасадов в России. Развиваясь как современное производство, мы зарекомендовали себя надежным поставщиком высококачественных мебельных фасадов. Благодаря применению качественных материалов, использования современного парка оборудования и эффективному управлению производственными процессами, фабрика производит продукцию, по качеству не уступающую европейским аналогам.

На протяжении всего процесса производства обеспечивается контроль качества выпускаемой продукции.

Постоянное посещение нашими специалистами ведущих Европейских мебельных выставок, позволяет нам быть в курсе последних мировых тенденций в дизайне жилой мебели. Мы оперативно разрабатываем и внедряем самые современные дизайны мебельных фасадов.

Выбирая нас в качестве поставщика, Вы можете быть уверены, что выбрали надежного, современного производителя мебельных фасадов!

Современное производство мебельных фасадов

Содержание 04 VELVET NEW 18 PRESTIGE 40 MODERN 90 50 62 102 INTEGRA **PREMIUM** OPTIMA STANDART 128 110 124 129 Виды обкатных Схемы Декоративные Радиусные элементы фасады и внутренних крепления фрез карнизов 130 131 Узнайте больше Таблица Таблица расчета расчета (O) 1fabrika_fasadov

→ fabfas.ru

наполнения для французкой

решётки

наполнения для

коллекция

VELVET NEW

Эта коллекция идеально подходит для создания кухонь в нео классическом стиле

- Изготавливаются по размерам заказчика
- Доступны толщиной 19 мм
- При оформлении заказа виды фрез указывать не надо они выполняются по умолчанию
- Фасады коллекции Velvet выполняются: прямые, глухие

- Рисунок фрезеровки по умолчанию располагается вдоль высоты фасада
- Минимальный размер фасада, выполняемый в данных фрезеровках: высота 100 мм, ширина 100 мм
- Фасады коллекции Velvet изготавливаются только в матовых декорах






Монблан











Возможно исполнение:



x = 0 x 0 = 0 = 0 0





Декор: Велюр Лофт

Данная фрезеровка доступна во всех матовых декорах

Данная фрезеровка доступна во всех матовых декорах

Глухой

Париж











Возможно исполнение:







Данная фрезеровка доступна во всех матовых декорах





Данная фрезеровка доступна во всех матовых декорах

Декор: Велюр Амаретти

Глухой



Возможно исполнение:

Декор: Велюр Тальк

Возможно исполнение:



Данная фрезеровка доступна во всех матовых декорах

Глухой

Версаль

Декор: Велюр Тальк


Париж 2

Глухой









Декор: Софт Квазар

Данная фрезеровка доступна во всех матовых декорах

Возможно исполнение:





Декор: Велюр маус






Декор: Велюр Маус

Данная фрезеровка доступна во всех матовых декорах

Прованс















Возможно исполнение:

Декор: Софт Квазар

Данная фрезеровка доступна во всех матовых декорах

Орлеан

коллекция

PRESTIGE

Эта коллекция идеально подходит для создания кухонь в нео классическом стиле

- (1) Изготавливаются по размерам заказчика
- → Доступны толщиной 19 мм, кроме: Гарда, Гарда 2 - 22 мм
- Фасады коллекции Prestige изготавливаются только в матовых декорах
- При оформление фасадов необходимо указывать виды обкатных фрез Доступны фрезы: №1 или №2
- Доступны с эффектом старения: Санторини, Амальфи, Луиджи, Винчи
- × Радиусного исполнения нет
- Фасады коллекции Prestige выполняются: глухие, витрины, решетки

- Стандартное направление текстуры пленки вертикальное
- Изготовление витрин возможно с выборкой под стекло (расчет размеров стекла см. стр. № 130-131)
- Минимальный размер фасада, выполняемый в данных фрезеровках: высота 110 мм, ширина 110 мм Гарда, Гарда 2 высота 140 мм ширина 146 мм Портофино, Капри, Белладжио, Бергамо, Наполи, Сорренто, Парма, Парма 2, Тоскана, Пьемонт, Пьемонт 2, Рим, Римини, Винчи высота 176 мм ширина 176 мм

Амальфи, Позитано, Санторини, Луиджи



Санторини

















Данная фрезеровка доступна во всех матовых декорах

Возможно исполнение:











Декор: Велюр Макадамия

Возможно исполнение:










































Декор: Велюр Амаретти

Данная фрезеровка доступна во всех матовых декорах













Решетка Французская решетка

Портофино















Возможно исполнение:














Решетка Французская решетка



Данная фрезеровка доступна во всех матовых декорах













Парма
















Возможно исполнение:
















Данная фрезеровка доступна во всех матовых декорах














Решетка Французская решетка

Сорренто








































Возможно исполнение:

Решетка Французская решетка

Пьемонт



























































Декор: Велюр Маус

Данная фрезеровка доступна во всех матовых декорах

Возможно исполнение:













Решетка Французская решетка



Данная фрезеровка доступна во всех матовых декорах












Решетка Французская решетка

Наполи















Декор: Базилик











Декор: Велюр Графит



















































































Данная фрезеровка доступна во всех матовых декорах













Тоскана

коллекция

MODERN

Эта коллекция идеально подходит для создания кухонь в современном и нео классическом стиле

- Изготавливаются по размерам заказчика
- → С Доступны толщиной 19 мм
- Фасады коллекции Modern изготавливаются только в матовых декорах
- При оформлление фасадов необходимо указывать виды обкатных фрез, Доступны фрезы: №1, №2, №5
- у всех фрезеровок, кроме Монако
- Возможно изготовление в радиусном исполнении, кроме Бомонт 2, Толедо,

Фасады коллекции Modern выполняются: глухие, витрины, решетки

- Стандартное направление текстуры пленки вертикальное
- Изготовление витрин возможно с выборкой под стекло (расчет размеров стекла см. стр. № 130-131)
- Минимальный размер фасада, выполняемый в данных фрезеровках высота 176 мм ширина 196 мм





Бомонт 2




































Монако















Декор: Мрамор белый

Данная фрезеровка доступна во всех матовых декорах













Декор: Софт бирюза

Возможно исполнение:








Решетка


































Глухой



















Глухой Итальянская Витрина Решетка Радиусный решетка













Декор: Дуб Ланселот Старение: Коричневое















Декор: Велюр Маус

Возможно исполнение:









Радиусный

коллекция

INTEGRA

Эта коллекция идеально подходит для создания кухонь в современном стиле


- Изготавливаются по размерам заказчика
- → С Доступны толщиной 19 мм
- Список декоров доступных в данных фрезеровках смотри на сайте: fabfas.ru
- Фасады изготавливаются с обкатной фрезой № 5
- × Радиусного исполнения нет
- Фасады коллекции Integra выполняются: глухие, витрины

- Стандартное направление текстуры пленки вертикальное
- Изготовление витрин возможно с выборкой под стекло (расчет размеров стекла см. стр. № 130-131)
- Минимальный размер фасада, выполняемый в данных фрезеровках высота 116 мм ширина 146 мм















Возможно исполнение:







Декор: Софт Латте

Возможно исполнение:



Глухой

Список доступных декоров в данной фрезеровке смотрите на сайте fabfas.ru

Список доступных декоров в данной фрезеровке смотрите на сайте—) fabfas.ru

Монреаль

















Возможно исполнение:









Возможно исполнение:





Список доступных декоров в данной фрезеровке смотрите на сайте \rightarrow fabfas.ru

Глухой Витрина

Филадельфия














Декор: Бетон темный




Возможно исполнение:



Глухой





Возможно исполнение:





Калифорния











Декор: Белый грунт

Список доступных декоров в данной фрезеровке смотрите на сайте fabfas.ru


Возможно исполнение:







[i....i



Список доступных декоров в данной фрезеровке смотрите на сайте—) fabfas.ru





Глухой Витрина

Ванкувер

Чикаго




















Возможно исполнение:







Декор: Велюр Амаретти

Список доступных декоров в данной фрезеровке смотрите на сайте → fabfas.ru

Возможно исполнение:

Глухой

коллекция

PREMIUM

Эта коллекция идеально подходит для создания кухонь в классическом стиле

- Изготавливаются по размерам заказчика
- →□← Доступны толщиной 16, 19 мм (Кастр только 19 мм)
- Фасады коллекции Premium изготавливаются только в матовых декорах
- Фасады коллекции Premium доступны с эффектом старения
- Возможно изготовление в радиусном исполнении
- Фасады коллекции Premium выполняются: глухие, витрины, решетки, радиусные

- Стандартное направление текстуры плёнки вертикальное
- Изготовление витрин возможно с выборкой под стекло (расчет размеров стекла см. стр. № 130-131)
- Минимальный размер фасада, выполняемый в данных фрезеровках высота 140 мм ширина 196 мм









































Радиусный

Декор: Базилик

Старение: Шампань

Данная фрезеровка доступна во всех матовых декорах

Валенсия













































Решетка Французская Радиусный решетка

Венеция


















Возможно исполнение:


























Данная фрезеровка доступна во всех матовых декорах













































Решетка Французская Радиусный решетка
















Декор: Софт Милк Старение: Шампань

Данная фрезеровка доступна во всех матовых декорах

Возможно исполнение: Глухой
















Данная фрезеровка доступна во всех матовых декорах











Решетка Французская Радиусный решетка

Сицилия

Цюрих
















Возможно исполнение:













Данная фрезеровка доступна во всех матовых декорах













Решетка Французская Радиусный решетка













Декор: Древесина натур Старение: Коричневое















Декор: Белый матовый Старение: Золото

















Решетка Французская Радиусный решетка













Декор: Рустик молочный Старение: Коричневое















Декор: Сосна прованс Старение: Коричневое

Данная фрезеровка доступна во всех матовых декорах














Решетка Французская Радиусный решетка

Неаполь


















Возможно исполнение:





























Решетка Французская Радиусный решетка

Мюнхен















Декор: Орех Пегас Старение: Коричневое
















Возможно исполнение:









Данная фрезеровка доступна во всех матовых декорах















Декор: Дуб Натуральный Старение: Коричневое













Декор: Ясень золотой Старение: Коричневое

Данная фрезеровка доступна во всех матовых декорах

Возможно исполнение:









Данная фрезеровка доступна во всех матовых декорах





















Данная фрезеровка доступна во всех матовых декорах



























Решетка Французская Радиусный решетка







































Радиусный

Декор: Сандал темный

Старение: Коричневое

коллекция

OPTIMA

Эта коллекция идеально подходит для создания кухонь в современном и классическом стиле

- Изготавливаются по размерам заказчика
- → С Доступны толщиной 16, 19 мм
- Фасады коллекции Optima изготавливаются только в матовых декорах
- Фасады коллекции Optima доступны с эффектом старения
- Фасады коллекции Optima выполняются: глухие, витрины, решетки, радиусные


- Стандартное направление текстуры пленки вертикальное
- Изготовление витрин возможно с выборкой под стекло (расчет размеров стекла см. стр. № 130-131)
- Минимальный размер фасада, выполняемый в данных фрезеровках: высота 140 ширина 196 мм
- При оформлении фасадов необходимо указывать виды обкатных фрез: №1, №2, №3, №5




















Данная фрезеровка доступна во всех матовых декорах

Возможно исполнение:













Декор: Графит матовый

Данная фрезеровка доступна во всех матовых декорах



































Данная фрезеровка доступна во всех матовых декорах



Глухой













Декор: Барнео Милк

Данная фрезеровка доступна во всех матовых декорах
































































Решетка Французская Радиусный решетка

Виктория











Декор: Дуб Оливковый













Декор: Дуб Шафран































Возможно исполнение:











Декор: Рустик Молочный



Возможно исполнение:









Радиусный

Кармен

коллекция

STANDART

Эта коллекция идеально подходит для создания кухонь в современном и нео классическом стиле

- Изготавливаются по размерам заказчика
- → Доступны толщиной 10, 16, 19 22, 32, 38 мм
- Фасады коллекции Standart изготавливаются во всех декорах: матовых, глянцевых, металликах
- При оформлении заказов
- с фрезеровками: техно, фиджи, трио

 необходимо предоставить эскиз кухни
- При оформлении фасадов необходимо указывать виды внутренних фрез: №1, №2, №3 и обкатных фрез: №1, №2, №3, №5

Фасады коллекции Standart выполняются: глухие, витрины, решетки, радиусные


- Стандартное направление текстуры пленки - вертикальное
- Изготовление витрин возможно с выборкой под стекло (расчет размеров стекла см. стр. № 130-131)
- Минимальный размер фасада, выполняемый в данных фрезеровках: высота 116 мм ширина 196 мм Модерн, Модерн 2, Модер 3, Модерн 4, Контур, Техно, Фиджи, Кристалл, Трио, Лжевыборка, Луна высота 140 мм ширина 196 мм Классика, Классика 2, Квадро, Квадро 2, Арка, Арка 2, Арка сложная, Антик,







104



















Классика





















Декор: Силк Азур

Декор: Велюр Лофт

Декор: Сосна Прованс

Декор: Софт Скай









Декор: Орех Итальянский

Классика 2 Декор: Акация светлая

Рондо Декор: Дуб Европейский

Антик Декор: Дуб Ланселот










107











ДЕКОРАТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ









Витрина




Витрина с плетёнкой



Решетка 4 ячейки



Решетка 6 ячеек



Французская решётка




Итальянская решётка Толщина 19 mm




левая Двойка вогнутая правая

min 286 mm / max 1200 mm







Карнизы прямые Kp 1 - 2500x75 mm Kp 2 - 2500x103 mm Kp 3 - 2500x90 mm Соединитель карниза Кр 2 Прямой - 75 mm Прямой - 50 mm Внешний Внутренний

Прямой 90° - 75 mm

Прямой 90° - 50 mm




Световые планки Сп 1 / 50* - 2500x50 mm Сп 1 / 100* - 2500x100 mm Сп 2 / 50* - 2500x50 mm Сп 2 / 100* - 2500x100 mm Сп 3 / 50* - 2500x50 mm Сп 4 / 50 - 2500x50 mm Цоколи Цл 1* - 2500x100 mm Цл 2* - 2500x100 mm Цл 3 - 2500x100 mm * Возможно радиусное исполнение











Буазери

Бр 1






Бр 3






Буазери









125


R 255


Верхний модуль






Нижний модуль







R 300


Верхний модуль






Нижний модуль






R 450

Верхний модуль





Нижний модуль



Фасады изготавливаются толщиной **16 и 19 мм**



Высота от 50 до 1400 мм



Минимальный размер фасада с фрезеровкой 146 мм, максимальный 1400 мм



Вогнутые фасады по расположению петель делятся **на левые и правые**



Фасады R 225 могут быть исполнены: глухие, витрины, решетки



Фасады изготавливаются толщиной **16 и 19 мм**



Высота от 50 до 1400 мм




Минимальный размер фасада с фрезеровкой 176 мм, максимальный 1400 мм





Вогнутые фасады по расположению петель делятся **на левые и правые**




Фасады R300, R450 могут быть исполнены: глухие, витрины, решетки











Фасады изготавливаются толщиной 16 и 19 мм



Высота секции 400, 500 mm



Ширина секции 500, 600, 700, 800 mm



Фасады R600 могут быть исполнены: глухие, витрины


Вариант исполнения

Узнайте больше:

1fabrika_fasadov


R 1000/R 1400

толщиной 16 и 19 мм







Варианты исполнения модулей









Виды обкатных фрез






Виды внутренних фрез







Nº 3

Nº 2






Карниз Кр 2*



Карниз Кр 3




Карниз сложный*

Nº 5


Таблица расчета наполнения для витрин

Коллекция	Размер стекла для фасада с выборкой		Фрезеровка	Размер стекла для фасада без выборки	
	Высота стекла (В)	Ширина стекла (Ш)		Высота стекла (В)	Ширина стекла (Ш)
Standart	(В) фасада - 116 мм	(Ш) фасада - 116 мм	Антик, Арка, Арка - 2, Арка сложная, Квадро, Квадро - 2, Классика, Классика - 2, Кристалл, Контур, Модерн, Модерн- 2, Модерн- 3, Модерн-4, Рондо, Техно, Трио, Фиджи	(В) фасада - 110 мм	(Ш) фасада - 110 мм
	(В) фасада - 106 мм	(Ш) фасада - 106 мм	Лжевыборка, Луна	(В) фасада - 100 мм	(Ш) фасада - 100 мм
Optima	(В) фасада - 126 мм	(Ш) фасада - 126 мм	Вегас, Виктория, Виктория -2, Кармен, Мария, Остин, Рино, Рино-2, Орландо, Дакота	(В) фасада - 120 мм	(Ш) фасада - 120 мм
Modern	(В) фасада - 124 мм	(Ш) фасада - 124 мм	Бомонт, Бомонт-2, Бордо, Леон, Ричмонд, Фостер, Монако, Толедо	(В) фасада - 120 мм	(Ш) фасада - 120 мм
11000111	(В) фасада - 116 мм	(Ш) фасада - 116 мм	Техас	(В) фасада - 110 мм	(Ш) фасада - 110 мм
Integra	(В) фасада - 124 мм	(Ш) фасада - 124 мм	Ванкувер, Даллас, Калифорния, Лондон, Монреаль, Майами, Торонто, Чикаго, Филадельфия,	(В) фасада - 120 мм	(Ш) фасада - 120 мм
	(В) фасада - 144 мм	(Ш) фасада - 124 мм	Детройт	(В) фасада - 140 мм	(Ш) фасада - 120 мм
Premium	(В) фасада - 126 мм	(Ш) фасада - 126 мм	Барселона, Бристоль, Валенсия, Вена, Гранада, Дублин, Женева, Кастр, Мюнхен, Марсель, Милан, Ницца, Оксфорд, Палермо, Рио	(В) фасада - 130 мм	(Ш) фасада - 130 мм
	(В) фасада - 156 мм	(Ш) фасада - 156 мм	Венеция, Гермес, Ника, София, Сорбона, Цюрих	(В) фасада - 150 мм	(Ш) фасада - 150 мм
	(В) фасада - 124 мм	(Ш) фасада - 124 мм	Сицилия	(В) фасада - 120 мм	(Ш) фасада - 120 мм
	(В) фасада - 116 мм	(Ш) фасада - 116 мм	Монтана	(В) фасада - 110 мм	(Ш) фасада - 110 мм
	(В) фасада - 159 мм	(Ш) фасада - 126 мм	Верона	(В) фасада - 163 мм	(Ш) фасада - 130 мм
	(В) фасада - 180 мм	(Ш) фасада - 150 мм	Неаполь, Флоренция	(В) фасада - 180 мм	(Ш) фасада - 150 мм
Prestige	(В) фасада - 141 мм	(Ш) фасада - 141 мм	Портофино, Капри, Белладжио, Бергамо, Наполи, Сорренто, Парма, Парма-2, Тоскана, Пьемонт, Пьемонт-2, Рим, Римини	(В) фасада - 141 мм	(Ш) фасада - 141 мм
	(В) фасада - 116 мм	(Ш) фасада - 116 мм	Амальфи, Винчи, Гарда, Гарда-2, Луиджи, Позитано, Санторини	(В) фасада - 110 мм	(Ш) фасада - 110 мм

Фасад с выборкой под стекло МДФ 16, 19 мм



Фасад с выборкой под стекло МДФ 19 мм



Фасад без выборки под стекло



Таблица расчета наполнения для французской решётки

Коллекция	Размер стекла для французской решётки с выборкой		Фрезеровка	
	Высота стекла (В)	Ширина стекла (Ш)	· ·	
Optima	(В) фасада - 151 мм	(Ш) фасада - 151 мм	Вегас, Рино, Рино-2, Орландо, Дакота	
Premium	(В) фасада - 151 мм	(Ш) фасада - 151 мм	Вена, Женева, Кастр, Ницца, Оксфорд, Палермо	
	(В) фасада - 156 мм	(Ш) фасада - 156 мм	Гермес, Ника, София, Цюрих, Венеция	
	(В) фасада - 141 мм	(Ш) фасада - 141 мм	Монтана	
	(В) фасада - 184 мм	(Ш) фасада - 151 мм	Верона	
	(В) фасада - 180 мм	(Ш) фасада - 150 мм	Неаполь, Флоренция	
	(В) фасада - 149 мм	(Ш) фасада - 149 мм	Сицилия	
Prestige	(В) фасада - 166 мм	(Ш) фасада - 166 мм	Портофино, Капри, Бергамо, Наполи, Сорренто, Парма, Парма-2, Тоскана, Пьемонт, Пьемонт-2, Рим, Римини, Белладжио	
	(В) фасада - 141 мм	(Ш) фасада - 141 мм	Амальфи, Санторини, Луиджи, Позитано, Гарда, Гарда-2	

Мебельные фасады из МДФ несут декоративную функцию и предполагают использование в помещениях с отсутствием перепадов температуры и относительной влажности не выше 80%. Рекомендуемая температура воздуха при ежедневной эксплуатации изделий от +10°C до + 25°C. В целях продления срока эксплуатации изделий необходимо учитывать следующее:

- Категорически нельзя подвергать мебельные фасады тепловому воздействию выше +70°C
 - открытая духовка, разогретая плита, осветительные приборы и обогреватели, горячий пар и т. д.), т. к. это может привести к значительному ухудшению потребительских качеств и повреждению мебели
- Не допускается длительное охлаждение фасадов ниже -15°C при охлаждении ниже указанной температуры, возможно растрескивание и отслаивание плёнки
- Не рекомендуется прямое воздействие солнечных лучей
- Не рекомендуется подвергать резкому перепаду температур
- Не допускается обильное намокание изделий
- При монтаже осветительных приборов расстояние между фасадом и светильником должно составлять не менее 10 см. Более близкое расположение может привести к деформации плёнки, а также к изменению цвета облицовочного покрытия
- При уходе за лицевой стороной фасада не применяйте абразивные бытовые реактивы, мебельные политуры и воски, а также реактивы, содержащие растворители или ацетон
- Во избежание механических повреждений (царапин) протирайте лицевую сторону фасада мягкой сухой тряпкой. Для удаления пятен необходимо применять мыльный раствор
- Снимать защитную пленку (при наличии таковой), только после окончательной установки мебели. Защитная пленка обладает дополнительной устойчивостью к возникновению царапин при транспортировке и установке
- Не рекомендуется распиливать фасады, облицованные плёнкой ПВХ, это может привести к изменению натяжения плёнки, её отслоению, а также к разрыву плёнки

При проверке качества внешнего вида изделий, а также при установке необходимо соблюдать следующие рекомендации:

- Внешний вид изделий оценивается визуально при нормальных условиях, то есть на расстоянии 50 см под углом 90 градусов к поверхности изделий при дневном освещении или идентичном дневному
- Не вскрывать упаковки, используя острые режущие инструменты



Первая Фабрика Фасадов гарантирует покупателю сохранность фасадов в течение гарантийного срока (24 месяца) при соблюдении инструкций эксплуатации и хранения. Сохранность и долговечность фасадов в значительной мере зависит от правильного использования и ухода.


Узнайте больше:

www.fabfas.ru info@fabfas.ru



ПЕРВАЯ ФАБРИКА ФАСАДОВ





Современное производство мебельных фасадов

¡ info@fabfas.ru

⊙ 1fabrika_fasadov

→ www.fabfas.ru