



Первая Фабрика
Фасадов

КОЛЛЕКЦИЯ ^{new} 2024/25
ФАСАДОВ / СТОЛЕШНИЦ
В КРОМКЕ ABS



Содержание

04

MATTELUX

18 **NEW**

SOFTLUX

22

WOODLUX

28

ACRYLUX

34

ECOLUX


38 **NEW**

ДИЗАЙН
КРОМКИ

Узнайте больше

 [fabrika_fasadov](https://t.me/fabrika_fasadov)

[→ fabfas.ru](https://fabfas.ru)

 **Первая Фабрика
Фасадов**

Первая Фабрика Фасадов более 10 лет является одним из ведущих производителей мебельных фасадов в России. Развиваясь как современное производство, мы зарекомендовали себя надежным поставщиком высококачественных мебельных фасадов. Благодаря применению качественных материалов, использования современного парка оборудования и эффективному управлению производственными процессами, фабрика производит продукцию, по качеству не уступающую европейским аналогам.

На протяжении всего процесса производства обеспечивается контроль качества выпускаемой продукции.

Постоянное посещение нашими специалистами ведущих Европейских мебельных выставок, позволяет нам быть в курсе последних мировых тенденций в дизайне жилой мебели. Мы оперативно разрабатываем и внедряем самые современные дизайны мебельных фасадов.

Выбирая нас в качестве поставщика, Вы можете быть уверены, что выбрали надежного, современного производителя мебельных фасадов!

Современное производство
мебельных фасадов





коллекция

Mattelux



Бархатистая поверхность фасадов Mattelux создает тепло и уют в окружающем пространстве, ее внешний вид и тактильные ощущения идеально дополняют друг друга.

Mattelux – это премиум категория фасадов с запатентованной матовой поверхностью, на основе лакированной плиты МДФ толщиной 18 мм, в сочетании с кромкой АБС идентичных декоров или дизайн кромкой с применением PUR технологии

-  Изготавливаются по размерам заказчика
-  Доступны толщиной 18 мм
-  Выполняются: прямые, глухие
-  Обратная сторона в цвет лицевой

Преимущества коллекции

-  Невероятно приятная на ощупь поверхность
-  Не остаются отпечатки пальцев
-  Обратная сторона в цвет лицевой
-  Лёгкость в уходе
-  Высокая устойчивость к образованию царапин
-  Гарантия 10 лет

Коллекция подходит для:

-  Мебельных фасадов
-  Межкомнатных дверей
-  Стеновых панелей
-  Дверей купе






Сталь тёмная
Толщина: 18mm



Сланец серый
Толщина: 18mm



Камень Пьетра
Толщина: 18mm



Камень светло-серый
Толщина: 18mm



Дуб Винченца
Толщина: 18mm



Зелёный лес
Толщина: 18mm



Фьepд зeлёный
Толщина: 18mm



Apктик ceрый
Толщина: 18mm




Beжeвый пeсok
Толщина: 18mm



Ceрый туман
Толщина: 18mm




Шёлк ceрый
Толщина: 18mm



Бeлый альпийский
Толщина: 18mm



Черный премиум
Толщина: 18mm



Черный графит
Толщина: 18mm



Серый камень
Толщина: 18mm



Кашемир серый
Толщина: 18mm



Крем молочный
Толщина: 18mm



Белый премиум
Толщина: 18mm



Индиго синий
Толщина: 18mm

Дымчато-голубой
Толщина: 18mm

Ниагара зелёный
Толщина: 18mm

Серый монументальный
Толщина: 18mm

Фисташковый
Толщина: 18mm




Коричневая сепия
Толщина: 18mm



Абрикос нюд
Толщина: 18mm



Розовый антик
Толщина: 18mm




Ангора серая
Толщина: 18mm




Белая роза
Толщина: 18mm



Камыш Зеленый new
Толщина: 18mm



Оникс Серый new
Толщина: 18mm



Кубанит Серый new
Толщина: 18mm



Серая Галька new
Толщина: 18mm



Карат Бежевый new
Толщина: 18mm

коллекция

Softlux new











Коллекция Softlux – это доступные высококачественные ультратонкие фасады.

Фасады Softlux представляют собой плиту МДФ толщиной 18 мм, облицованную пластиком Softouch толщиной 0,3 мм производства Германии, покрытый двумя слоями специального лака Anti Fingerprint.

Оборотная сторона фасадов Softlux - белая. ABS кромка толщиной 1 мм наносится по PUR технологии на немецком высокотехнологичном оборудовании.

Преимущества коллекции

-  7 трендовых декоров по оптимальной стоимости
-  Приятная на ощупь поверхность, на которой не остаются отпечатки пальцев
-  Устойчивость к образованию микроцарапин
-  Лёгкость в уходе
-  100% влагозащита

-  Изготавливаются по размерам заказчика
-  Доступны толщиной 18 мм.
-  Выполняются: прямые, глухие

Softlux идеален для:

-  Мебельных фасадов
-  Стеновых панелей
-  Межкомнатных дверей
-  Дверей купе



Нежный Черный new
Толщина: 18mm

Диамант new
Толщина: 18mm

Кубанит new
Толщина: 18mm

Французский Серый new
Толщина: 18mm

Светлый Трюфель new
Толщина: 18mm

Коттон Светлый new
Толщина: 18mm

Белый Бриллиант new
Толщина: 18mm

коллекция фасадов





Woodlux new

Тактильные ощущения приобретают все большее значение



Коллекция Woodlux - это исключительные репродукции, передающие внешний вид, тактильные ощущения и эстетические качества натурального дерева.

Фасады Woodlux представляют собой двухстороннюю плиту МДФ толщиной 18 мм, в сочетании с кромкой ABS идентичных декоров или дизайн кромкой с применением PUR технологии.

-  Изготавливаются по размерам заказчика
-  Доступны толщиной 18 мм
-  Выполняются: прямые, глухие
-  Обратная сторона в цвет лицевой

Преимущества коллекции



Рельеф структуры поверхности совпадает с рисунком декора



Безупречное качество по Европейским стандартам



Экологичный, современный материал



Устойчивость к образованию царапин



Устойчивость к образованию пятен



Устойчивость к воздействию света

Коллекция подходит для:



Мебельных фасадов



Дверей купе



Стеновых панелей





Дуб Шерман коньячный new
Толщина: 18mm



Дуб Галифакс золотистый new
Толщина: 18mm



Орех Вармиа new
Толщина: 18mm



Дуб Кардифф new
Толщина: 18mm



Дуб Гладстоун серый new
Толщина: 18mm



Дуб Галифакс олово new
Толщина: 18mm



Сосна Пасадена new
Толщина: 18mm



Дуб Галифакс натур new
Толщина: 18mm



Дуб Гладстоун белый new
Толщина: 18mm



Дуб Гладстоун табак new
Толщина: 18mm



Лиственница белая new
Толщина: 18mm



Дуб Галифакс белый new
Толщина: 18mm

КОЛЛЕКЦИЯ

Acrylux



Акриловые фасады - самый современный продукт на рынке глянцевых фасадов.

Эта инновационная продукция широко применяется при оформлении стильных современных интерьеров.

Фасады Acrylux представляют собой плиту МДФ толщиной 10, 18 мм облицованную высокоглянцевым акриловым пластиком Senosan – толщиной 1 мм, в сочетании с акриловой кромкой идентичных цветов или дизайн кромкой толщиной 1 мм.



Изготавливаются по размерам заказчика



Доступны толщиной 10, 18 мм.



Выполняются: прямые, глухие, радиусные, глухие

Преимущества коллекции



Ультра глянцевая поверхность



Лёгкость в уходе



Высокая устойчивость к образованию царапин



Гарантия 10 лет

Коллекция подходит для:



Мебельных фасадов



Дверей купе



Стеновых панелей



Металлик

Толщина: 10mm / 18mm

Капучино

Толщина: 10mm / 18mm

Сахара

Толщина: 10mm / 18mm

Латте

Толщина: 10mm / 18mm

Слоновая
кость

Толщина: 10mm / 18mm

Магнолия

Толщина: 10mm / 18mm

Белый

Толщина: 10mm / 18mm

Айс

Толщина: 10mm / 18mm

Сноу

Толщина: 10mm / 18mm



Черный

Толщина: 10mm / 18mm




Графит

Толщина: 10mm / 18mm



Антрацит

Толщина: 10mm / 18mm




Баклажан

Толщина: 10mm / 18mm



Рубин

Толщина: 10mm / 18mm




Сапфир

Толщина: 10mm / 18mm



Ниагара

Толщина: 10mm / 18mm




Аква

Толщина: 10mm / 18mm

коллекция

Ecolux



Эксклюзивные высокогляцевые фасады из экологически чистых материалов.

Коллекция идеально подходит дизайнерам для воплощения самых смелых и новаторских идей в современном интерьере.

Фасады коллекции Ecolux представляют собой плиту МДФ толщиной 10, 18 мм облицованную высокогляцевой пленкой ПЭТ - толщиной 0,6 мм, в сочетании с кромкой идентичных цветов или дизайн кромкой толщиной 1 мм.



Изготавливаются по размерам заказчика



Доступны толщиной 10, 18 мм.



Выполняются: прямые, глухие

Преимущества коллекции



Высокогляцевая поверхность



Лёгкость в уходе



Экологически чистый материал



Гарантия 10 лет

Коллекция подходит для:



Мебельных фасадов



Дверей купе



Стеновых панелей





Gloss Black

Толщина: 10mm / 18mm



Gloss Coffee

Толщина: 10mm / 18mm



Gloss Grey

Толщина: 10mm / 18mm



Gloss Silver

Толщина: 10mm / 18mm



Gloss Beige

Толщина: 10mm / 18mm




Soft Cashmere

Толщина: 10mm / 18mm



Gloss Jasmine


Толщина: 10mm / 18mm



Gloss White

Толщина: 10mm / 18mm

ДИЗАЙН КРОМКИ




Дизайн кромки - АБС кромки, отвечающие самым строгим стандартам мебельного производства.

Для создания современных, неповторимых фасадов мы предлагаем уникальную коллекцию кромок.

Дизайн кромки помогут преобразить конечный вид и восприятие кухни.

Полимерные кромки АБС производятся из ударопрочного, механически и термически стабильного полимера.



Дуб Поперечный

Медь

Золото

Алюминий

Зеркало

Серебро

Сталь

Титан

Мебельные фасады из МДФ несут декоративную функцию и предполагают использование в помещениях с отсутствием перепадов температуры и относительной влажности не выше 80%. Рекомендуемая температура воздуха при ежедневной эксплуатации изделий от +10°C до +25°C. В целях продления срока эксплуатации изделий необходимо учитывать следующее:

- 1** Категорически нельзя подвергать мебельные фасады тепловому воздействию выше +70°C (открытая духовка, разогретая плита, осветительные приборы и обогреватели, горячий пар и т. д.), т. к. это может привести к значительному ухудшению потребительских качеств и повреждению мебели
- 2** Не допускается длительное охлаждение фасадов ниже -15°C при охлаждении ниже указанной температуры, возможно растрескивание и отслаивание плёнки
- 3** Не рекомендуется прямое воздействие солнечных лучей
- 4** Не рекомендуется подвергать резкому перепаду температур
- 5** Не допускается обильное намокание изделий
- 6** При монтаже осветительных приборов расстояние между фасадом и светильником должно составлять не менее 10 см. Более близкое расположение может привести к деформации плёнки, а также к изменению цвета облицовочного покрытия
- 7** При уходе за лицевой стороной фасада не применяйте абразивные бытовые реактивы, мебельные политуры и воски, а также реактивы, содержащие растворители или ацетон
- 8** Во избежание механических повреждений (царапин) протирайте лицевую сторону фасада мягкой сухой тряпкой. Для удаления пятен необходимо применять мыльный раствор
- 9** Снимать защитную пленку (при наличии таковой), только после окончательной установки мебели. Защитная пленка обладает дополнительной устойчивостью к возникновению царапин при транспортировке и установке
- 10** Не рекомендуется распиливать фасады, облицованные плёнкой ПВХ, – это может привести к изменению натяжения плёнки, её отслоению, а также к разрыву плёнки

При проверке качества внешнего вида изделий, а также при установке необходимо соблюдать следующие рекомендации:

- 1** Внешний вид изделий оценивается визуально при нормальных условиях, то есть на расстоянии 50 см под углом 90 градусов к поверхности изделий при дневном освещении или идентичном дневному
- 2** Не вскрывать упаковки, используя острые режущие инструменты



Первая Фабрика Фасадов гарантирует покупателю сохранность фасадов в течение гарантийного срока (24 месяца) при соблюдении инструкций эксплуатации и хранения. Сохранность и долговечность фасадов в значительной мере зависит от правильного использования и ухода.

Узнайте больше:


www.fabfas.ru
info@fabfas.ru

 1fabrika_fasadov

 fabrika_fasadov



Первая Фабрика
Фасадов



Сканируйте код

Найдите дилера
в вашем городе

Современное производство
мебельных фасадов

✉ info@fabfas.ru

📷 [1fabrika_fasadov](https://www.instagram.com/1fabrika_fasadov)

→ www.fabfas.ru